


Doppelkettenradscheibe DKRS10B

passend für zwei nebeneinander laufende Einfach-Rollenketten nach DIN8187 bzw. ISO/R 606



Doppelkettenradscheibe



Querschnitt



Zubehör




Bezeichnung	Abmessungen												
	Zähne- zahl	Kopf- kreis	Teil- kreis	Vorböhr- ung	Gesamt- länge	Zahn- radius	Radien- breite	Zahn- breite	Teil- ung	Lichte- weite		Rollendurch- messer (für Kette)	
	Z	Dk	Dt	D	L	r	C	Zb	Tm	Tz	LW	d1	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	zoll	mm	zoll	mm
DKRS10B-Z008-008	8	47	41,48	10	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z009-009	9	52,6	46,42	10	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z010-010	10	57,5	51,37	10	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z011-011	11	63	56,34	12	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z012-012	12	68	61,34	12	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z013-013	13	73	66,32	12	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z014-014	14	78	71,34	12	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z015-015	15	83	76,36	12	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z016-016	16	88	81,37	12	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z017-017	17	93	86,39	12	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z018-018	18	98,3	91,42	14	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z019-019	19	103,3	96,45	14	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z020-020	20	108,4	101,49	14	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z021-021	21	113,4	106,52	16	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z022-022	22	118	111,55	16	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z023-023	23	123,4	116,58	16	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z024-024	24	128,3	121,62	16	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z025-025	25	134	126,66	16	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z026-026	26	139	131,7	20	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z027-027	27	144	136,75	20	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z028-028	28	148,7	141,78	20	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z029-029	29	153,8	146,83	20	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z030-030	30	158,8	151,87	20	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z031-031	31	163,9	156,92	20	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z032-032	32	168,9	161,95	20	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z033-033	33	174,5	167	20	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z034-034	34	179	172,05	20	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16

Doppelkettenradscheibe DKRS10B

passend für zwei nebeneinander laufende Einfach-Rollenketten
nach DIN8187 bzw. ISO/R 606



Doppelkettenradscheibe



Querschnitt



Zubehör




Bezeichnung	Abmessungen												
	Zähne- zahl	Kopf- kreis	Teil- kreis	Vorbohr- ung	Gesamt- länge	Zahn- radius	Radien- breite	Zahn- breite	Teil- ung	Lichte- weite	Rollendurch- messer (für Kette)		
	Z	Dk	Dt	D	L	r	C	Zb	Tm	Tz	LW	d1	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	zoll	mm	zoll	mm
DKRS10B-Z035-035	35	184,1	177,1	20	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z036-036	36	189,1	182,15	20	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z037-037	37	194,2	187,2	20	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z038-038	38	199,2	192,24	20	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z039-039	39	204,2	197,29	20	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z040-040	40	209,3	202,34	20	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z041-041	41	-	-	-	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z042-042	42	-	-	-	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z043-043	43	-	-	-	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z044-044	44	-	-	-	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z045-045	45	-	-	-	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z046-046	46	-	-	-	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z047-047	47	-	-	-	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z048-048	48	-	-	-	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z049-049	49	-	-	-	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z050-050	50	-	-	-	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z051-051	51	-	-	-	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z052-052	52	-	-	-	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z053-053	53	-	-	-	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z054-054	54	-	-	-	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z055-055	55	-	-	-	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z056-056	56	-	-	-	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z057-057	57	-	-	-	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z058-058	58	-	-	-	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z060-060	60	-	-	-	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z076-076	76	-	-	-	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16
DKRS10B-Z095-095	95	-	-	-	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16

Doppelkettenradscheibe DKRS10B

passend für zwei nebeneinander laufende Einfach-Rollenketten nach DIN8187 bzw. ISO/R 606



Doppelettenradscheibe



Querschnitt



Zubehör



Bezeichnung		Abmessungen											
	Zähne- zahl	Kopf- kreis	Teil- kreis	Vorbohr- ung	Gesamt- länge	Zahn- radius	Radien- breite	Zahn- breite	Teil- ung	Lichte- weite	Rollendurch- messer (für Kette)		
	Z	Dk	Dt	D	L	r	C	Zb	Tm	Tz	LW		d1
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	zoll	mm	zoll	mm
DKRS10B-Z114-114	114	-	-	-	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16