



Doppelketten- radscheiben

DKRS06B
DKRS08B
DKRS10B
DKRS12B
DKRS16B

Inhalt


Doppelkettenradscheiben	1
Produktübersicht	3
Doppelkettenradscheibe DKRS06B	4
Doppelkettenradscheibe DKRS06B	5
Doppelkettenradscheibe DKRS08B	6
Doppelkettenradscheibe DKRS08B	7
Doppelkettenradscheibe DKRS10B	8
Doppelkettenradscheibe DKRS10B	9
Doppelkettenradscheibe DKRS12B	10
Doppelkettenradscheibe DKRS12B	11
Doppelkettenradscheibe DKRS16B	12
Doppelkettenradscheibe DKRS16B	13



Doppelketten- radscheiben



Querschnitt



Zubehör

DIN 8187 bzw. ISO/R 606




Doppelkettenradscheibe DKRS06B

passend für zwei nebeneinander laufende Einfach-Rollenketten nach DIN8187 bzw. ISO/R 606



Doppelettenradscheibe



Querschnitt



Zubehör




Bezeichnung	Abmessungen													
	Zähnezahl	Kopfkreis	Teilkreis	Vorbohrung	Gesamtlänge	Zahnradius	Radienbreite	Zahnbreite	Teilung		Lichte Weite		Rolldurchmesser	Gewicht
	Z	Dk mm	Df mm	D mm	L mm	r mm	C mm	Zb mm	Tm mm	Tz zoll	LWm mm	LWz zoll	d1 mm	kg
DKRS06B-Z008-008	8	28	24,89	8	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z009-009	9	31	27,85	8	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z010-010	10	34	30,82	8	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z011-011	11	37	33,8	8	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z012-012	12	40	36,8	8	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z013-013	13	43	39,8	10	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z014-014	14	46,3	42,8	10	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z015-015	15	49,3	45,81	10	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z016-016	16	52,3	48,82	10	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z017-017	17	55,3	51,83	10	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z018-018	18	58,3	54,85	10	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z019-019	19	61,3	57,87	10	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z020-020	20	64,3	60,89	10	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z021-021	21	68	63,91	12	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z022-022	22	71	66,93	12	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z023-023	23	73,5	69,95	12	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z024-024	24	77	72,97	12	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z025-025	25	80	76	12	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z026-026	26	83	79,02	12	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z027-027	27	86	82,04	12	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z028-028	28	89	85,07	12	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z029-029	29	92	88,09	12	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z030-030	30	94,7	91,12	12	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z031-031	31	98,3	94,15	14	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z032-032	32	101,3	97,17	14	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z033-033	33	104,3	100,2	14	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z034-034	34	107,3	103,23	14	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z035-035	35	110,4	106,26	14	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z036-036	36	113,4	109,29	16	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z037-037	37	116,4	112,32	16	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z038-038	38	119,5	115,34	16	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-

Doppelkettenradscheibe DKRS06B

passend für zwei nebeneinander laufende Einfach-Rollenketten nach DIN8187 bzw. ISO/R 606



Doppelkettenradscheibe



Querschnitt



Zubehör




Bezeichnung	Abmessungen													
	Zähnezahl	Kopfkreis	Teilkreis	Vorbohrung	Gesamtlänge	Zahnradius	Radienbreite	Zahnbreite	Teilung		Lichte Weite		Rolldurchmesser	Gewicht
	Z	Dk mm	Df mm	D mm	L mm	r mm	C mm	Zb mm	Tm mm	Tz zoll	LWm mm	LWz zoll	d1 mm	kg
DKRS06B-Z039-039	39	122,5	118,37	16	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z040-040	40	125,5	121,4	16	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z041-041	41	-	-	-	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z042-042	42	-	-	-	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z043-043	43	-	-	-	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z044-044	44	-	-	-	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z045-045	45	-	-	-	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z046-046	46	-	-	-	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z047-047	47	-	-	-	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z048-048	48	-	-	-	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z049-049	49	-	-	-	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z050-050	50	-	-	-	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z051-051	51	-	-	-	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z052-052	52	-	-	-	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z053-053	53	-	-	-	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z054-054	54	-	-	-	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z055-055	55	-	-	-	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z056-056	56	-	-	-	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z057-057	57	-	-	-	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z058-058	58	-	-	-	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z059-059	59	-	-	-	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z060-060	60	-	-	-	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z076-076	76	-	-	-	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z095-095	95	-	-	-	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-
DKRS06B-Z114-114	114	-	-	-	24,3	10	1	5,3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	-

Doppelkettenradscheibe DKRS08B

passend für zwei nebeneinander laufende Einfach-Rollenketten nach DIN8187 bzw. ISO/R 606



Doppelkettenradscheibe



Querschnitt



Zubehör




Bezeichnung	Abmessungen													
	Zähnezahl	Kopfkreis	Teilkreis	Vorbohrung	Gesamtlänge	Zahnradius	Radienbreite	Zahnbreite	Teilung		Lichte Weite		Rolldurchmesser	Gewicht
	Z	Dk mm	Dt mm	D mm	L mm	r mm	C mm	Zb mm	Tm mm	Tz zoll	LWm mm	LWz zoll	d1 mm	kg
DKRS08B-Z008-008	8	37,2	33,18	10	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z009-009	9	41	37,13	10	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z010-010	10	45,2	41,1	10	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z011-011	11	48,7	45,07	10	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z012-012	12	53	49,07	10	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z013-013	13	57,4	53,06	10	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z014-014	14	61,8	57,07	10	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z015-015	15	65,5	61,09	10	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z016-016	16	69,5	65,1	12	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z017-017	17	73,6	69,11	12	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z018-018	18	77,8	73,14	12	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z019-019	19	81,7	77,16	12	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z020-020	20	85,8	81,19	12	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z021-021	21	89,7	85,22	12	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z022-022	22	93,8	89,24	12	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z023-023	23	98,2	93,27	14	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z024-024	24	101,8	97,29	14	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z025-025	25	105,8	101,33	14	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z026-026	26	110	105,36	16	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z027-027	27	114	109,4	16	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z028-028	28	118	113,42	16	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z029-029	29	122	117,46	16	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z030-030	30	126,1	121,5	16	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z031-031	31	130,2	125,54	16	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z032-032	32	134,3	129,56	16	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z033-033	33	138,4	133,6	16	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z034-034	34	142,6	137,64	16	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z035-035	35	146,7	141,68	16	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z036-036	36	151	145,72	16	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z037-037	37	154,6	149,76	16	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z038-038	38	158,6	153,8	16	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-

Doppelkettenradscheibe DKRS08B

passend für zwei nebeneinander laufende Einfach-Rollenketten
nach DIN8187 bzw. ISO/R 606



Doppelkettenradscheibe



Querschnitt



Zubehör




Bezeichnung	Abmessungen													
	Zähne- zahl	Kopf- kreis	Teilkreis	Vor- bohr- ung	Gesamt- länge	Zahn- radius	Radien- breite	Zahn- breite	Teilung		Lichte Weite		Rollen- durch- messer	Gewicht
	Z	Dk mm	Dt mm	D mm	L mm	r mm	C mm	Zb mm	Tm mm	Tz zoll	LWm mm	LWz zoll	d1 mm	kg
DKRS08B-Z039-039	39	162,7	157,83	16	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z040-040	40	166,8	161,87	16	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z041-041	41	-	-	-	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z042-042	42	-	-	-	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z043-043	43	-	-	-	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z044-044	44	-	-	-	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z045-045	45	-	-	-	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z046-046	46	-	-	-	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z047-047	47	-	-	-	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z048-048	48	-	-	-	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z049-049	49	-	-	-	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z050-050	50	-	-	-	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z051-051	51	-	-	-	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z052-052	52	-	-	-	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z053-053	53	-	-	-	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z054-054	54	-	-	-	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z055-055	55	-	-	-	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z056-056	56	-	-	-	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z057-057	57	-	-	-	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z058-058	58	-	-	-	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z059-059	59	-	-	-	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z060-060	60	-	-	-	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z076-076	76	-	-	-	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z080-080	80	-	-	-	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z095-095	95	-	-	-	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-
DKRS08B-Z114-114	114	-	-	-	31	13	1,3	7,2	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	-

Doppelkettenradscheibe DKRS10B

passend für zwei nebeneinander laufende Einfach-Rollenketten nach DIN8187 bzw. ISO/R 606



Doppelkettenradscheibe



Querschnitt



Zubehör




Bezeichnung	Abmessungen													
	Zähnezahl	Kopfkreis	Teilkreis	Vorbohrung	Gesamtlänge	Zahnradius	Radienbreite	Zahnbreite	Teilung		Lichte Weite		Rolldurchmesser	Gewicht
	Z	Dk mm	Dt mm	D mm	L mm	r mm	C mm	Zb mm	Tm mm	Tz zoll	LWm mm	LWz zoll	d1 mm	kg
DKRS10B-Z008-008	8	47	41,48	10	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z009-009	9	52,6	46,42	10	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z010-010	10	57,5	51,37	10	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z011-011	11	63	56,34	12	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z012-012	12	68	61,34	12	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z013-013	13	73	66,32	12	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z014-014	14	78	71,34	12	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z015-015	15	83	76,36	12	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z016-016	16	88	81,37	12	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z017-017	17	93	86,39	12	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z018-018	18	98,3	91,42	14	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z019-019	19	103,3	96,45	14	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z020-020	20	108,4	101,49	14	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z021-021	21	113,4	106,52	16	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z022-022	22	118	111,55	16	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z023-023	23	123,4	116,58	16	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z024-024	24	128,3	121,62	16	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z025-025	25	134	126,66	16	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z026-026	26	139	131,7	20	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z027-027	27	144	136,75	20	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z028-028	28	148,7	141,78	20	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z029-029	29	153,8	146,83	20	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z030-030	30	158,8	151,87	20	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z031-031	31	163,9	156,92	20	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z032-032	32	168,9	161,95	20	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z033-033	33	174,5	167	20	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z034-034	34	179	172,05	20	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z035-035	35	184,1	177,1	20	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z036-036	36	189,1	182,15	20	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z037-037	37	194,2	187,2	20	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z038-038	38	199,2	192,24	20	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-

Doppelkettenradscheibe DKRS10B

passend für zwei nebeneinander laufende Einfach-Rollenketten nach DIN8187 bzw. ISO/R 606



Doppelkettenradscheibe



Querschnitt



Zubehör




Bezeichnung	Abmessungen													
	Zähne- zahl	Kopf- kreis	Teil- kreis	Vor- bohr- ung	Gesamt- länge	Zahn- radius	Radien- breite	Zahn- breite	Teilung		Lichte Weite		Rollen- durch- messer	Gewicht
	Z	Dk mm	Df mm	D mm	L mm	r mm	C mm	Zb mm	Tm mm	Tz zoll	LWm mm	LWz zoll	d1 mm	kg
DKRS10B-Z039-039	39	204,2	197,29	20	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z040-040	40	209,3	202,34	20	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z041-041	41	-	-	-	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z042-042	42	-	-	-	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z043-043	43	-	-	-	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z044-044	44	-	-	-	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z045-045	45	-	-	-	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z046-046	46	-	-	-	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z047-047	47	-	-	-	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z048-048	48	-	-	-	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z049-049	49	-	-	-	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z050-050	50	-	-	-	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z051-051	51	-	-	-	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z052-052	52	-	-	-	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z053-053	53	-	-	-	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z054-054	54	-	-	-	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z055-055	55	-	-	-	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z056-056	56	-	-	-	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z057-057	57	-	-	-	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z058-058	58	-	-	-	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z060-060	60	-	-	-	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z076-076	76	-	-	-	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z095-095	95	-	-	-	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-
DKRS10B-Z114-114	114	-	-	-	36,5	16	1,6	9,1	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	-

Doppelkettenradscheibe DKRS12B

passend für zwei nebeneinander laufende Einfach-Rollenketten nach DIN8187 bzw. ISO/R 606



Doppelkettenradscheibe



Querschnitt



Zubehör




Bezeichnung	Abmessungen										Teilung		Lichte Weite		Rollen- durch- messer	Gewicht
	Zähne- zahl	Kopf- kreis	Teil- kreis	Vor- bohr- ung	Gesamt- länge	Zahn- radius	Radien- breite	Zahn- breite							d1 mm	kg
	Z	Dk mm	Df mm	D mm	L mm	r mm	C mm	Zb mm	Tm mm	Tz zoll	LWm mm	LWz zoll				
DKRS12B-Z008-008	8	57,6	49,78	12	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-	-	-
DKRS12B-Z009-009	9	62	55,7	12	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-	-	-
DKRS12B-Z010-010	10	69	61,64	12	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-	-	-
DKRS12B-Z011-011	11	75	67,61	14	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-	-	-
DKRS12B-Z012-012	12	81,5	73,6	14	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-	-	-
DKRS12B-Z013-013	13	87,5	79,59	14	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-	-	-
DKRS12B-Z014-014	14	93,6	85,61	14	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-	-	-
DKRS12B-Z015-015	15	99,8	91,63	14	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-	-	-
DKRS12B-Z016-016	16	105,5	97,65	16	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-	-	-
DKRS12B-Z017-017	17	111,5	103,67	16	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-	-	-
DKRS12B-Z018-018	18	118	109,71	16	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-	-	-
DKRS12B-Z019-019	19	124,2	115,75	16	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-	-	-
DKRS12B-Z020-020	20	129,7	121,78	16	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-	-	-
DKRS12B-Z021-021	21	136	127,82	20	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-	-	-
DKRS12B-Z022-022	22	141,8	133,86	20	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-	-	-
DKRS12B-Z023-023	23	149	139,9	20	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-	-	-
DKRS12B-Z024-024	24	153,9	145,94	20	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-	-	-
DKRS12B-Z025-025	25	160	152	20	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-	-	-
DKRS12B-Z026-026	26	165,9	158,04	20	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-	-	-
DKRS12B-Z027-027	27	172,3	164,09	20	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-	-	-
DKRS12B-Z028-028	28	178	170,13	20	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-	-	-
DKRS12B-Z029-029	29	184,1	176,19	20	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-	-	-
DKRS12B-Z030-030	30	190,5	182,25	20	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-	-	-
DKRS12B-Z031-031	31	196,3	188,31	20	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-	-	-
DKRS12B-Z032-032	32	203,3	194,35	20	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-	-	-
DKRS12B-Z033-033	33	209,3	200,4	20	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-	-	-
DKRS12B-Z034-034	34	214,6	206,46	20	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-	-	-
DKRS12B-Z035-035	35	221	212,52	20	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-	-	-
DKRS12B-Z036-036	36	226,8	218,58	20	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-	-	-
DKRS12B-Z037-037	37	232,9	224,64	20	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-	-	-
DKRS12B-Z038-038	38	239	230,69	20	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-	-	-

Doppelkettenradscheibe DKRS12B

passend für zwei nebeneinander laufende Einfach-Rollenketten nach DIN8187 bzw. ISO/R 606



Doppelkettenradscheibe



Querschnitt



Zubehör




Bezeichnung	Abmessungen													
	Zähne- zahl	Kopf- kreis	Teil- kreis	Vor- bohr- ung	Gesamt- länge	Zahn- radius	Radien- breite	Zahn- breite	Teilung		Lichte Weite		Rollen- durch- messer	Gewicht
	Z	Dk mm	Dt mm	D mm	L mm	r mm	C mm	Zb mm	Tm mm	Tz zoll	LWm mm	LWz zoll	d1 mm	kg
DKRS12B-Z039-039	39	245,1	236,75	20	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-
DKRS12B-Z040-040	40	251,3	242,81	20	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-
DKRS12B-Z041-041	41	-	-	-	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-
DKRS12B-Z042-042	42	-	-	-	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-
DKRS12B-Z043-043	43	-	-	-	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-
DKRS12B-Z044-044	44	-	-	-	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-
DKRS12B-Z045-045	45	-	-	-	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-
DKRS12B-Z046-046	46	-	-	-	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-
DKRS12B-Z047-047	47	-	-	-	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-
DKRS12B-Z048-048	48	-	-	-	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-
DKRS12B-Z049-049	49	-	-	-	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-
DKRS12B-Z050-050	50	-	-	-	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-
DKRS12B-Z051-051	51	-	-	-	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-
DKRS12B-Z052-052	52	-	-	-	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-
DKRS12B-Z053-053	53	-	-	-	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-
DKRS12B-Z054-054	54	-	-	-	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-
DKRS12B-Z055-055	55	-	-	-	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-
DKRS12B-Z056-056	56	-	-	-	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-
DKRS12B-Z057-057	57	-	-	-	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-
DKRS12B-Z058-058	58	-	-	-	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-
DKRS12B-Z060-060	60	-	-	-	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-
DKRS12B-Z070-070	70	-	-	-	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-
DKRS12B-Z072-072	72	-	-	-	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-
DKRS12B-Z076-076	76	-	-	-	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-
DKRS12B-Z095-095	95	-	-	-	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-
DKRS12B-Z114-114	114	-	-	-	45	19	2	11,1	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	-

Doppelkettenradscheibe DKRS16B

passend für zwei nebeneinander laufende Einfach-Rollenketten nach DIN8187 bzw. ISO/R 606



Doppelettenradscheibe



Querschnitt



Zubehör




Bezeichnung	Abmessungen								Teilung		Lichte Weite		Rollen- durch- messer	Gewicht
	Zähne- zahl	Kopf- kreis	Teil- kreis	Vor- boh- rung	Gesamt- länge	Zahn- radius	Radien- breite	Zahn- breite						
	Z	Dk mm	Dt mm	D mm	L mm	r mm	C mm	Zb mm	Tm mm	Tz zoll	LWm mm	LWz zoll	d1 mm	kg
DKRS16B-Z008-008	8	77	66,37	16	63,5	26	2,5	16,2	25,4	1	17,02	-	15,88	-
DKRS16B-Z009-009	9	85	74,27	16	63,5	26	2,5	16,2	25,4	1	17,02	-	15,88	-
DKRS16B-Z010-010	10	93	82,19	16	63,5	26	2,5	16,2	25,4	1	17,02	-	15,88	-
DKRS16B-Z011-011	11	99,5	90,14	16	63,5	26	2,5	16,2	25,4	1	17,02	-	15,88	-
DKRS16B-Z012-012	12	109	98,14	16	63,5	26	2,5	16,2	25,4	1	17,02	-	15,88	-
DKRS16B-Z013-013	13	117	106,12	16	63,5	26	2,5	16,2	25,4	1	17,02	-	15,88	-
DKRS16B-Z014-014	14	125	114,15	16	63,5	26	2,5	16,2	25,4	1	17,02	-	15,88	-
DKRS16B-Z015-015	15	133	122,15	16	63,5	26	2,5	16,2	25,4	1	17,02	-	15,88	-
DKRS16B-Z016-016	16	141	130,2	20	63,5	26	2,5	16,2	25,4	1	17,02	-	15,88	-
DKRS16B-Z017-017	17	149	138,22	20	63,5	26	2,5	16,2	25,4	1	17,02	-	15,88	-
DKRS16B-Z018-018	18	157	146,28	20	63,5	26	2,5	16,2	25,4	1	17,02	-	15,88	-
DKRS16B-Z019-019	19	165,2	154,33	20	63,5	26	2,5	16,2	25,4	1	17,02	-	15,88	-
DKRS16B-Z020-020	20	173,2	162,38	20	63,5	26	2,5	16,2	25,4	1	17,02	-	15,88	-
DKRS16B-Z021-021	21	181,2	170,43	20	63,5	26	2,5	16,2	25,4	1	17,02	-	15,88	-
DKRS16B-Z022-022	22	189,3	178,48	20	63,5	26	2,5	16,2	25,4	1	17,02	-	15,88	-
DKRS16B-Z023-023	23	197,5	186,53	20	63,5	26	2,5	16,2	25,4	1	17,02	-	15,88	-
DKRS16B-Z024-024	24	205,5	194,59	20	63,5	26	2,5	16,2	25,4	1	17,02	-	15,88	-
DKRS16B-Z025-025	25	213,5	202,66	20	63,5	26	2,5	16,2	25,4	1	17,02	-	15,88	-
DKRS16B-Z026-026	26	221,6	210,72	20	63,5	26	2,5	16,2	25,4	1	17,02	-	15,88	-
DKRS16B-Z027-027	27	229,6	218,79	20	63,5	26	2,5	16,2	25,4	1	17,02	-	15,88	-
DKRS16B-Z028-028	28	237,7	226,85	20	63,5	26	2,5	16,2	25,4	1	17,02	-	15,88	-
DKRS16B-Z029-029	29	245,8	234,92	20	63,5	26	2,5	16,2	25,4	1	17,02	-	15,88	-
DKRS16B-Z030-030	30	254	243	20	63,5	26	2,5	16,2	25,4	1	17,02	-	15,88	-
DKRS16B-Z031-031	31	262	251,08	25	63,5	26	2,5	16,2	25,4	1	17,02	-	15,88	-
DKRS16B-Z032-032	32	270	259,13	25	63,5	26	2,5	16,2	25,4	1	17,02	-	15,88	-
DKRS16B-Z033-033	33	278,5	267,24	25	63,5	26	2,5	16,2	25,4	1	17,02	-	15,88	-
DKRS16B-Z034-034	34	287	275,28	25	63,5	26	2,5	16,2	25,4	1	17,02	-	15,88	-
DKRS16B-Z035-035	35	296,2	283,36	25	63,5	26	2,5	16,2	25,4	1	17,02	-	15,88	-
DKRS16B-Z036-036	36	304,6	291,44	25	63,5	26	2,5	16,2	25,4	1	17,02	-	15,88	-
DKRS16B-Z037-037	37	312,6	299,51	25	63,5	26	2,5	16,2	25,4	1	17,02	-	15,88	-
DKRS16B-Z038-038	38	320,7	307,59	25	63,5	26	2,5	16,2	25,4	1	17,02	-	15,88	-

Doppelkettenradscheibe DKRS16B


passend für zwei nebeneinander laufende Einfach-Rollenketten nach DIN8187 bzw. ISO/R 606



Doppelkettenradscheibe



Querschnitt



Zubehör



Bezeichnung	Abmessungen								Teilung		Lichte Weite		Rollen- durch- messer	Gewicht
	Zähne- zahl	Kopf- kreis	Teil- kreis	Vor- boh- rung	Gesamt- länge	Zahn- radius	Radien- breite	Zahn- breite						
	Z	Dk mm	Dt mm	D mm	L mm	r mm	C mm	Zb mm	Tm mm	Tz zoll	LWm mm	LWz zoll	d1 mm	kg
DKRS16B-Z039-039	39	328,8	315,67	25	63,5	26	2,5	16,2	25,4	1	17,02	-	15,88	-
DKRS16B-Z040-040	40	336,9	323,73	25	63,5	26	2,5	16,2	25,4	1	17,02	-	15,88	-
DKRS16B-Z045-045	45	-	-	-	63,5	26	2,5	16,2	25,4	1	17,02	-	15,88	-
DKRS16B-Z057-057	57	-	-	-	63,5	26	2,5	16,2	25,4	1	17,02	-	15,88	-
DKRS16B-Z076-076	76	-	-	-	63,5	26	2,5	16,2	25,4	1	17,02	-	15,88	-
DKRS16B-Z095-095	95	-	-	-	63,5	26	2,5	16,2	25,4	1	17,02	-	15,88	-
DKRS16B-Z114-114	114	-	-	-	63,5	26	2,5	16,2	25,4	1	17,02	-	15,88	-